SPEED CHILE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CATÁLOGO EPP
2023

@SPEEDCHILESEGURIDAD

GUANTE CABRITILLA SIN FORRO

Descripción:

•Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla curtido especial.
•Puño elasticado.
•Modelo supervisor.
•Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo para la manipulación en general

GUANTE CABRITILLA CON FORRO

Descripción:

Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla curtido especial
Puño elasticado
Forrado en tela de algodón 100%
Modelo supervisor

Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes. Altamente cómodo para la manipulación en general. Brinda buena protección contra las bajas temperaturas.

GUANTE CABRITILLA DIELECTRICO LARGO

Descripción:

COMPOSICIÓN: 50% Cuero cabritilla / 50% Descarne.
GROSOR: 0.9 - 1 mm
COLOR: Blanco
LONGITUD: 30 cms

CARACTERISTICAS:

Guante adecuado para ser usado sobre guantes dieléctricos.
Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes.
Cuero importado con calidad nacional.

GUANTE CABRITILLA CON TPR

Descripción:

•Dorso con protección contra impactos TPR, estas aplicaciones dispersa el impacto y la abrasión, poseen ranuras que facilitan la movilidad de los dedos.
•Ajuste de velcro para una mayor comodidad.
•Muñeca elasticada, para un mejor ajuste.

GUANTE DE SOLDADOR ROJO

Descripción:

•Fabricado completamente en descarne rojo
•Curtido al cromo
•Costuras protegidas
•Interior forrado
•60 unidades x caja
Este guante ha sido diseñado para ser usado exclusivamente, como protección de manos, en labores de soldadura al arco.

GUANTE DE SOLDADOR KEVLAR

Descripción:

•Fabricado completamente en descarne azul / amarillo curtido al cromo
•Refuerzo e palma y nudillos
•Costuras protegidas hilo Kevlar (DU PONT)
•Denim 100% algodón
•Largo 15"

GUANTE MULTIFLEX FORTE BASIC

Descripción:

-Guante de polycotton 10 Gauge con palma de látex rugosa.

Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Buena dexteridad y comodidad. Puño elasticado.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.Nº1109

GUANTE MULTIFLEX ORIGINAL MULTIPROPOSITO

Descripción:

Guante de alta dexteridad para trabajos donde exista alta abrasión. Hecho de poliéster 10 Gauges con palma de látex rugoso, triple baño en palma, lo que aumenta la duración en un 50% y permite tener un mejor agarre en superficies mojadas.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.N°1109

GUANTE MULTIFLEX KEVLAR

Descripción:

•Tejido de Kevlar con látex en palma
•Puño tejido

Usos: tareas manuales en las cuales sea necesario un buen agarre y resistencia a cortes como también manipulación de vidrios, cerámicas y metales cortantes.

GUANTE MULTIFLEX WARM

Descripción:

Guante de alta dexteridad para trabajos de alta abrasión. Guante hecho 100% de algodón con palma de látex rugoso, triple baño en palma, diseñado para realizar trabajos a bajas temperaturas hasta -18 °C..

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.N°1109

GUANTE MULTIFLEX POWER LITE

Descripción:

Descripción: Guante Poliéster 13G Palma PU, que otorga respetabilidad, ductilidad, gran ergonomía permitiendo un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad. Usos: Ensamblaje de Precisión Ensamblajes Electrónicos Manejo de Paneles de Control Embalaje e Inspección

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.N°1109

GUANTE MULTIFLEX POLIESTER LATEX

Descripción:

Guante elaborado en fibra de alto desempeño.
Cuenta con un recubrimiento de latex antideslizante que logra un mejor agarre.
El puño es elasticado reforzado.
Cumple con los estándares bajo la Norma Europea EN 388 de Riesgos Mecánicos.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.N°1109

GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO FOAM

Descripción:

Guante de alta dexteridad para trabajos de alta precisión. Guante hecho de poliéster 13 Gauges con palma de espuma con nitrilo. Proporciona un buen aislamiento y respirabilidad a la mano, buen agarre en superficies mojadas. Buena resistencia a hidrocarburos

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.N°1109

GUANTE MULTIFLEX NITRILO SANDY

Descripción:

Guante con recubrimiento extra de nitrilo arenoso en la palma para mayor adherencia, agarre y protección para trabajos en contacto con aceites. Brinda alta flexibilidad y destreza para trabajos de alta precisión.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.N°1109

GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILO

Descripción:

Guante de alta dexteridad para trabajos de alta precisión. Guante hecho de poliéster 13 gauge con palma de nitrilo. Proporciona un buen aislamiento y respirabilidad a la mano, buen grip en superficies mojadas. Buena resistencia a hidrocarburos. Además cuenta con tratamiento de sanitizado el cual previene la formación de olores dentro del guante disminuyendo la actividad microbiana

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 LATEX

Descripción:

Hecho de HPPE, Fibra de Vidrio, Poliamida y Elastano.
Otorga alta protección y muy buena resistencia al corte.
Baño de Látex.
Color: Gris Moteado/negro.
Alta Flexibilidad y alta abrasión, excelente agarre.
Aplicaciones:
Trabajos con metal, Trabajos con Vidrio, Industria Automotriz, Packaging.

Cumple con la norma Europea EN 388 de Riesgos Mecánicos.

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 PU

Descripción:

Guante hecho de fibra HDPE, 13 Gauges con palma de PU. Es un guante diseñado para trabajos donde exista riesgo de corte y se quiera trabajar con un guante de buena dexteridad. El PU proporciona al guante una excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad.

Lavable, flexible, excelente agarre, resistente al corte.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.Nº1109

GUANTE MULTIFLEX CUT IMPACT NITRILO

Descripción:

Guante Hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de Nitrilo Grip. Es un Guante diseñado para trabajos en ambientes agresivos, y con buena resistencia al corte. Revestimiento en palma de Nitrilo grip para mejorar el agarre en superficies secas y con presencia de aceite. Dorso con sistema de protección a impactos.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.Nº1109

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT LATEX

Descripción:

Guante hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de látex y protección contra impacto. Es un Guante diseñado para trabajos en ambientes agresivos, y con buena resistencia al corte.

GUANTE MULTIFLEX ORIGINAL IMPACT

Descripción:

Guante elaborado con tejido de poliéster y algodón (Ecológico) con recubrimiento en palma de látex, protección en el dorso el cual ayuda a amortiguar impactos.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.Nº1109

GUANTE MULTIFLEX FLEX AV

Descripción:

Posee una cobertura de nitrilo combinado con material visco-elástico absorbente en la palma y dedos, para la protección contra impacto y vibración.
Agarre superior.

GUANTE EXECUTIVE NEGRO

Descripción:

-Guante multipropósito fabricado en cuero sintético y spandex
-Lavable, puño ajustado con velcro

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.Nº1109

GUANTE EXECUTIVE WORK AMARILLO

Descripción:

Materiales:

- Palma cuero, resistente a la abrasión.
- Dorso material spandex, que otorga un buen comfort.
- Cierre puño velcro, que entrega un buen ajuste.

Usos:

Manejo de materiales, conducción de vehículos y maquinaria pesada, manejo de herramientas eléctricas y manuales, trabajos en carpintería y construcción

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.Nº1109

GUANTE EXECUTIVE ROPE PRO

Descripción:

Guante de cuero diseñado para trabajos en altura y manejo de cuerdas
Refuerzos en palma y dedos para fortalecer zonas de desgaste.
Nudillos y falanges fabricados con spandex lo cual brinda mayor movilidad y agarre. Puño ajustable con velcro.

GUANTE STEELPRO ANTIDESLIZANTES AZUL

Descripción:

Palma de cuero Protech® (material sintético con alta resistencia a la abrasión y performance en el lavado).}
Liviano, suave y con prolongada vida útil.
Grip desarrollado de silicona lo que permite optimizar el agarre y la motricidad fina.
Puño ajustable con velcro

APLICACIONES Manejo de maquinaria pesada, mantenimientos mecánicos, trabajos de construcción, etc.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.N°1109

GUANTE STEELPRO IMPACT FORCE

Descripción:

Guante Fabricado en cuero sintético, palma antivibración, dorso en spandex, con protectores de nudillos en TPR diseñados para absorber golpes. Este Guante tiene una excelente resistencia a la abrasión con cierre de velcro, que otorga un buen ajuste a la mano Usos: • Manejo de maquinaria pesada • Manipulación general de cargas • Manejo de herramientas • Trabajos donde exista peligro de golpes en dorso y nudillos.

REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPP
Registrado en el ISP
R.F.I.Nº1109

GUANTE STEELPRO ANTIVIBRACION

Descripción:

Palma de cuero Protech® (material sintético con alta resistencia a la abrasión y performance en el lavado).
Ideal para absorver la vibración de maquinaria pesada (absorción de impacto por neopreno).
Dedos con sistema "precurder" otorgando un gran agarre y confort.
Ajuste con PVC y velcro, logrando un excelente cierre en el puño.
Liviano, suave y con prolongada vida útil.

APLICACIONES Manejo de maquinaria pesada, mantenimientos mecánicos, trabajos de construcción, etc.

GUANTE STEELPRO
ANTIVIBRACION PORON

Descripción:

Guante fabricado en cuero sintético y spandex, palma con porón, puño ajustable con velcro. Es la solución para amortiguar el impacto que se produce al usar maquinarias con movimientos oscilantes continuos.

El porón es un material único en diseño y desarrollo que combina lo último en tecnología. Es un material liviano y respirable, diseñado para absorber hasta el 90% de la energía al recibir un impacto. Ayuda a reducir la vibración y protege a los trabajadores del síndrome de vibración en las manos y brazos

GUANTE MEK 30 ANTI VIBRACIÓN

Descripción:

Guante anti-vibración.
Dedos índice, medio y pulgar al descubierto para mayor precisión.
Modelo puede utilizarse con guante primera capa.
Palma de cuero sintético acolchado de Porón.
Dorso respirable permite liberar la transpiración, esto evita la acumulación de humedad al interior del guante.
Muñeca ajustable con velcro.

Clip para Guante Steelpro

Descripción:

Clip para guante, elaborado en polietileno de alta densidad que otorga flexibilidad y duración. Tiene un fusible de corte hecho en goma el cual permite desconectar del guante al trabajador ante tracción

GUANTE STEELPRO COLD EXTREME

Descripción:

Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece, palma de PU que otorga una excelente resistencia a la abrasión y nudillos protegidos con neopreno contra golpes. Guante respirable, durable y fácil de lavar. Manipulación general de cargas con riesgo de trabajo en frío. Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, inspección, actividades deportivas donde el riesgo esté ligado al frío.

GUANTE STEELPRO COLD WORK

Descripción:

Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece, palma de PU que otorga una excelente resistencia a la abrasión y nudillos protegidos con neopreno contra golpes. Guante respirable, durable y fácil de lavar. Manipulación general de cargas con riesgo de trabajo en frío. Faenas como manejo de maquinarias, herramientas, inspección, actividades deportivas donde el riesgo esté ligado al frío.

GUANTE TERMICO NO WIND
EXTREME WEATHER THINSULATE

Descripción:

Guantes confeccionados con Thinsulate, la cual es una fibra no tejida desarrollada para mantener el calor corporal y brindar n mayor confort, ya que a iguales espesores que otras fibras mantiene más del doble de calor que las mismas.
Fabricado para proteger de los elementos que dificultan el trabajo, este guante utiliza una combinación de materiales que resulta resistente, suave y confortable, un forro resistente al viento de Thinsulate y un ajuste muy abrigado para crear una barrera impenetrable entre sus manos y el frío

GUANTE NITRILO PUÑO SEGURIDAD STEELPRO CON REGISTRO ISP

Descripción:

Nitrilo con soporte de Jersey sanitizado
Posee doble capa Puño de seguridad

Usos: Posee buena resistencia a productos químicos derivados del petróleo. Por su formulación resiste cortes, pinchazos y a la abrasión. Este guante ha sido concebido como reemplazo a los guantes de cuero en general.

GUANTE NITRILO PUÑO DE SEGURIDAD RESISTOR

Descripción:

Forro Interior : 100% Jersey de algodón
Recubierto : Nitrilo
Color : Azul
Características: Posee excelente resistencia a la abrasión, cortes y rasgaduras.
Buen agarre en seco.
Buena barrera contra la grasa y aceites.
Lavable a máquina.
Aplicaciones: Trabajo con maquinaria pesada en general. Trabajo en industria automotriz. Trabajo con metal.

GUANTE NITRILO PUÑO TEJIDO STEELPRO CON REGISTRO ISP

Descripción:

Nitrilo Posee soporte de Jersey sanitizado
Doble capa Puño tejido.
Usos: Posee buena resistencia a productos químicos derivados del petróleo. Por su formulación resiste cortes, pinchazos y a la abrasión. Este guante ha sido concebido como reemplazo a los guantes de cuero en general.

GUANTE NITRILO PUÑO TEJIDO RESISTOR ROUGTH

Descripción:

Forro Interior : 100% Jersey de algodón.
Recubierto : Goma de Nitrilo (NBR).
Terminación : Áspera.
Color : Azul.
Grosor : 0.75mm (+-0.225).
Puño tejido.
Las aplicaciones son en la industria de Ingeniería automotriz. Trabajos con madera. Trabajos con metal. Trabajos con aplicaciones de aceite. Trabajos con aplicaciones acuosas.

GUANTE PVC 14-35 CMS ROJO

Descripción:

PVC de color Rojo
Posee soporte de Poliéster sanitizado
Tamaño: 14” de largo.

Usos:
Recomendado para ser usado en contacto con ácidos debiles.
Ofrece buena protección para la zona del antebrazo.

GUANTE PVC VERDE RUGSON 14"

Descripción:

PVC de color Rojo
Posee soporte de Poliéster sanitizado
Tamaño: 14” de largo.

Usos:
Recomendado para ser usado en contacto con ácidos debiles.
Ofrece buena protección para la zona del antebrazo.

GUANTE STEELPRO NITRILO VERDE FLOCADO CON REGISTRO ISP

Descripción:

-Nitrilo 100%
-Sin soporte
-Color Verde
-Posee su interior flocado

Usos: Este guante brinda efectiva protección en labores en donde existe contacto con líquidos derivados del petróleo y grasas

GUANTE NITRIPLUS 22 MILS 18

Descripción:

Guante 100 % de nitrilo con un grosor de 22 mm y una longitud de 18” (45,72cm).
Apto para actividades de limpieza pesadas, no se debilita o degrada, cuenta con altos niveles de flexibilidad, confort y destreza.

GUANTE STEELPRO LATEX ALBAÑIL REFORZADO

Descripción:

-Fabricación: Látex Natural
100% con pigmento negro.
Interior liso.

Los usos recomendado como protección en labores de albañilería

GUANTE STEELPRO LATEX ALBAÑIL REFORZADO

Descripción:

-Fabricación: Caucho color Amarillo.
Posee soporte de Poliéster.
Puño tejido.

Los usos que ofrece este producto son una buena protección contra la abrasión, cortes y pinchazos.

GUANTE ANTICORTE FULL METAL
U-SAFE

Descripción:

Los guantes de malla metálica y los protectores de brazos metálicos, que ofrecen algún tipo de protección contra los pinchazos, se usan en aquellos tipos de trabajo en los que un cuchillo se mueve hacia la mano y el brazo del usuario, especialmente cuando se trabaja con cuchillos manuales

GUANTE ANTICORTE CON CORREA

Descripción:

-GUANTE METALICO ANTICORTE CON CORREA PARA MUÑECA IDEAL PARA TRABAJO DE CORTE .

BANDA DE AJUSTE FLEXIBLE PACK 10

Descripción:

-Bandas de ajuste elasticadas para guante metalico

GUANTE DOMESTICO PALMA DIAMANTE

Descripción:

Guante multifuncional con palma diamantada para un mejor agarre.
Basta de guante enrollado, otorgando una mejor protección antiderrames de líquido hacia brazos.
Impermeable

GUANTE PIGMENTADO

Descripción:

Guante multiuso hilado de 2 hebras.
Recomendado para carga, montaje y manipulación de herramientas livianas.

GUANTE PIGMENTADO

Descripción:
Guante multiuso hilado de 4 hebras.
Recomendado para carga, montaje y manipulación de herramientas livianas.
Guante multipropósito que puede ser utilizado como primera capa de protección para el calor o el frío.

100% Algodón